В Правительство Рязанской области
Губернатору Рязанской области
через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»
от Язева Дмитрия Николаевича

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ ПОДЧИНЁННОСТИ

на неполное рассмотрение обращения от 29.09.2026 и действия должностных лиц при решении вопроса о сохранении памятника в д. Крюково

Прошу рассмотреть на региональном уровне жалобу на неполное рассмотрение моего обращения от 29.09.2026 по вопросу сохранения и благоустройства памятника воинам Великой Отечественной войны в д. Крюково Касимовского муниципального округа. Обжалуются действия и бездействие администрации округа, её главы И.А. Бахилова, Управления по развитию территорий и территориального отдела «Новодеревенский» в пределах их участия в рассмотрении обращений, подготовке решений и информировании жителей.

В ответе от 08.10.2026 через «Решаем вместе» сообщено, что в проекте бюджета округа на 2027 год предусмотрены средства на ремонт и благоустройство памятников, в настоящее время готовится смета по Крюково, в неё «в обязательном порядке» будут включены ранее направленные предложения, а затем смету передадут инициативной группе для согласования. Подготовку сметы поддерживаю. Однако этот ответ не содержит ни утверждённого финансирования работ именно в Крюково, ни сроков их выполнения, ни решения по прежним доводам о действиях должностных лиц. Главное — формулировка «будут включены предложения» не гарантирует соблюдения коллективно выраженной позиции жителей о сохранении существующего обелиска без дополнительных мемориальных сооружений.

Это не вопрос предпочтения декоративного оформления. Жители деревень Крюково, Ларино и Полутино подписали коллективное обращение о сохранении существующего памятника. Собрано 190 подписей. Подписанты выступили за восстановление отделки, звезды и мемориальных табличек на самом обелиске, ремонт ограждения, дорожек и благоустройство территории. Они не поддерживали установку рядом самостоятельных плит, стел, бюстов, скульптурных групп, иных памятников или конструкций, меняющих мемориальную композицию либо отвлекающих внимание от обелиска. Это прямо отражено в тексте обращения и приложенных проектах. Ни один из вариантов не предусматривает сооружения второго памятника или дополнительного самостоятельного мемориального элемента.

Оригинал коллективного обращения со 190 подписями и проектами находится в администрации Касимовского муниципального округа; его скан-копия также подавалась туда в электронном виде. Обращение зарегистрировано 06.08.2026 за № 41/2/ОГ-365. Для публичного размещения в настоящем комплекте скрыты только персональные данные и собственноручные подписи подписантов; имена авторов публикаций и сообщений в чатах не скрыты. Ссылка на существование иных взглядов сама по себе не опровергает письменно подтверждённую позицию 190 граждан. Если администрация ссылается на другую представительную позицию, необходимо сообщить, кем, когда и в какой форме она выражена, а не подменять коллективное обращение неопределённым «компромиссом».

Предыстория показывает, почему требуется независимое рассмотрение. В апреле 2026 года в чате МАХ «Крюково Информация» от имени территориального отдела «Новодеревенский» объявлялось собрание 04.04.2026 по вопросу строительства нового памятника. Затем сообщалось, что большинство присутствовавших проголосовало за установку нового объекта, и публиковался проект с отдельными мемориальными плитами, якобы подготовленный по просьбе администрации. После обращения в прокуратуру от 04.04.2026 и публичного обсуждения глава округа говорил уже о поиске компромисса. В ответе территориального отдела от 30.04.2026 № 39 администрация указала, что решений о демонтаже или строительстве нового памятника не принималось, соответствующих документов и сведений об аварийности не имелось, а встречи и сообщения носили неформальный характер. Кто инициировал первоначальные сообщения и проект, кто допускал распространение сведений об уже принятом решении и почему это происходило до обследования памятника, в последующих ответах по существу не разъяснено.

В ответе администрации от 01.06.2026 № 41/2-4653 сообщалось о заключении контракта на техническое обследование за 60 000 руб. и о том, что муниципальная программа предусматривает бюджетные средства на ремонт памятников ВОВ; остальные средства направлялись на объекты в других населённых пунктах, для которых подготовлены сметы. В представленных жителями материалах приведены выводы обследования ООО «Стройтехэксперт» (шифр 311/ТО-ЗС-2026): конструкции допускают эксплуатацию без ограничений, оснований для демонтажа по причине аварийности не указано. Полное заключение и документы его приёмки прошу истребовать у администрации.

Между тем 14.08.2026 в ответе № 41/2-7278 на коллективное обращение со 190 подписями глава округа предложил жителям участвовать в программе поддержки местных инициатив, собирать денежное софинансирование, организовывать трудовое участие и претендовать на конкурсный отбор. В новом ответе от 08.10.2026 сообщается уже о подготовке сметы и проекте бюджетных расходов. Почему подход неоднократно менялся, действительно ли предполагается финансирование ремонта существующего обелиска без обязательных взносов жителей и почему под видом учёта их предложений допускается обсуждение иных самостоятельных мемориальных объектов — ответа нет.

Таким образом, обжалуется не подготовка сметы, а неполнота рассмотрения обращения, неопределённость предмета будущих работ и отсутствие оценки ранее совершённых действий. Простой учёт отдельных предложений в смете не равнозначен реализации коллективного обращения со 190 подписями. Передача проекта неустановленной «инициативной группе» также не подтверждает согласия подписантов на изменение мемориальной композиции. За сохранение местного памятника и его достойное содержание отвечает муниципалитет в силу статьи 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ; участие жителей в конкурсной программе не должно подменять рассмотрение вопроса о необходимых работах по существующему муниципальному объекту.

ПРОШУ:

1. Проверить полноту и объективность рассмотрения обращения от 29.09.2026 с сопоставлением каждого довода и ответа от 08.10.2026; установить должностных лиц, готовивших и согласовывавших ответы и решения, дать оценку выявленной неполноте и при наличии оснований решить вопрос об ответственности.

2. Обеспечить подготовку сметы и технического задания на ремонт и благоустройство **исключительно существующего обелиска** с сохранением формы, пропорций, звезды и мемориального назначения. Исключить самостоятельные дополнительные памятники, стелы, отдельно стоящие мемориальные плиты, скульптурные группы и иные объекты, изменяющие композицию. Обновление именных табличек на самом обелиске после проверки сведений допустимо.

3. Не считать слова об «учёте предложений» согласием жителей на чужие проектные решения. До утверждения сметы предоставить проект, чертежи и перечень работ для ознакомления представителям 190 подписавших; установить, кем уполномочена упомянутая в ответе инициативная группа, и каким образом будет обеспечено соблюдение коллективного обращения, а не согласование альтернативного мемориала.

4. Сообщить, предусмотрены ли в проекте бюджета на 2027 год средства именно для Крюково, сумму, бюджетную программу и источник средств; указать сроки подготовки сметы, её рассмотрения, закупки и выполнения работ. Отдельно ответить, предполагается ли обязательное денежное софинансирование жителей или участие в ППМИ.

5. Истребовать полное техническое заключение ООО «Стройтехэксперт» 311/ТО-ЗС-2026, документы приёмки и оплаты обследования, материалы о ремонте и содержании памятника, а также сведения о подготовленных сметах и распределении бюджетных расходов по памятникам округа.

6. Проверить, по чьей инициативе до официального обследования в чате MAX сообщалось о принятии решения установить новый памятник, кем был заказан либо согласован опубликованный проект, какие муниципальные решения, документы и источники финансирования для этого существовали, почему затем было заявлено об отсутствии таких решений. Дать мотивированную оценку противоречиям, а не ограничиваться ссылкой на неформальный характер чата.

7. Провести рассмотрение жалобы вне администрации Касимовского муниципального округа в пределах компетенции региональных органов, поскольку обжалуются также действия самой администрации и её руководства. В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ не направлять жалобу для разрешения по существу обжалуемым органу и должностным лицам. Истребование у них документов и объяснений допустимо, но не должно подменять независимую оценку. По вопросам, не входящим в компетенцию получателя, обеспечить законное разрешение в надлежащем порядке и уведомить меня.

8. Дать ответ в личный кабинет «Решаем вместе» по каждому поставленному вопросу с конкретными решениями, сроками и реквизитами документов, не ограничиваясь повторным сообщением о подготовке сметы.

Сохранение нынешнего обелиска — предмет коллективного обращения. Поддерживаем ремонт и достойное благоустройство, но не строительство нового мемориала или установку иных самостоятельных элементов. Прилагаемые материалы позволяют проверить как волеизъявление 190 жителей, так и последовательность ответов администрации.

14 октября 2026 года Язев Д.Н.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Скриншоты чата MAX «Крюково Информация»: собрание, сообщение о решении, проект нового мемориала — 3 л.
2. Публикация главы округа во ВКонтакте и материал в Дзене о памятниках округа — 2 л.
3. Жалоба в Касимовскую межрайонную прокуратуру от 04.04.2026 — 3 л.
4. Ранее подготовленное обращение губернатору о противоречивом информировании жителей — 2 л.
5. Ответ территориального отдела «Новодеревенский» от 30.04.2026 № 39 и сведения о памятнике — 3 л.
6. Ответ администрации от 01.06.2026 № 41/2-4653 о техническом обследовании и бюджетных средствах — 2 л.
7. Ответ администрации от 14.08.2026 № 41/2-7278 о программе местных инициатив — 2 л.
8. Коллективное обращение со 190 подписями и проектами; обезличены только 20 подписных листов — 33 л.
9. Два предложенных жителями проекта ремонта и благоустройства существующего обелиска — 12 л.
10. Ответ администрации о рассмотрении варианта благоустройства от 05.05.2026 № 41/2-3703 — 1 л.
11. Первоначальное обращение через «Решаем вместе» от 29.09.2026 — 4 л.
12. Ответ от 08.10.2026 через «Решаем вместе» и фрагмент отметки об электронной подписи — 2 л.

Полный оригинал подписных листов со 190 подписями находится в администрации Касимовского муниципального округа. Скан-копия этого же комплекта с подписными листами ранее направлена в администрацию в электронном виде; регистрационный номер обращения № 41/2/ОГ-365 от 06.08.2026.

В данном публичном комплекте скрыты только данные на подписных листах. Скриншоты мессенджеров, сведения об авторах, официальные письма, исторические проекты и публикации представлены без обезличивания.

Приложение 1. Приглашение на собрание 04.04.2026

Исходный скриншот чата MAX «Крюково Информация». Повестка сформулирована как строительство нового памятника. Имена авторов, аватары и сообщения сохранены.



Приложение 1. Сообщение о результатах собрания 4 апреля

В сообщении указано решение большинства присутствовавших об установке нового памятника. Это содержание сообщения, а не подтверждение существования муниципального правового акта. Скриншот приведён полностью.



Приложение 1. Опубликованный вариант нового мемориала

Исходный скриншот с изображением и сообщением о выполнении дизайн-проекта по просьбе администрации безвозмездно, как спонсорской помощи. Сам по себе не подтверждает выделение бюджетных средств на строительство.



Приложение 2. Публикация главы округа во ВКонтакте

Архивный скриншот: vk.com/wall155227120_3802. В публикации говорится о разных мнениях, поиске компромисса и о том, что решение не должно навязываться. Точная дата публикации на скриншоте не показана.



Приложение 2. Публикация «Памятники Касимовского округа обновляют с учётом мнения жителей»

Архивный скриншот публикации «РЯЗАНЬ.ТОП24.news» в Дзене: dzen.ru/a/adiJj3I3bhA1YpOh. На скриншоте указано «10 апреля» без года. Материал касается обсуждения в Крюково; сам по себе не подтверждает объёмы выполненных работ.



Приложение 3. Обращение в прокуратуру от 04.04.2026 — лист 1 из 3

Копия текста ранее подготовленного обращения. Квитанция регистрации в данный комплект не включена.

В Касимовскую межрайонную прокуратуру
Рязанской области
391330, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 14

от Язева Дмитрия Николаевича
адрес для корреспонденции: Московская коллегия адвокатов "Ященко, Язева и Партнеры"
129090, город Москва, Каланчевская ул, д. 16 стр. 1, помещ. 1/4
e-mail: dmitry@yazev.ru
телефон: +7 926 738-10-22

ЖАЛОБА
о проведении прокурорской проверки по факту подготовки демонтажа (замены) памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в д. Крюково Касимовского муниципального округа Рязанской области

Мне стало известно о подготовке демонтажа либо замены существующего памятника (стелы) воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в д. Крюково Касимовского муниципального округа Рязанской области, ориентировочно по координатам: 54.908667, 41.621614.

По имеющейся у меня информации, 04 апреля 2026 года у памятника проводилось собрание жителей по вопросу строительства нового памятника. Одновременно в местном чате в мессенджере MAX размещались сообщения о предстоящем обсуждении и последующем решении об установке нового памятника. При этом жителям не были представлены надлежащие документы, подтверждающие аварийное состояние существующего памятника, невозможность его ремонта (реставрации), правовое основание выбора процедуры обсуждения, а также источники финансирования предполагаемых работ.

С учетом характера объекта речь идет не об обычном элементе благоустройства, а о мемориальном объекте, связанном с увековечением памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» органы местного самоуправления несут ответственность за сохранение памятников Великой Отечественной войны, их содержание и благоустройство. В силу Закона Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите

Приложение 3. Обращение в прокуратуру от 04.04.2026 — лист 2 из 3

Отечества» сохранение памятников, стел, обелисков и иных мемориальных сооружений относится к формам увековечения памяти погибших при защите Отечества.

По открытым сведениям о данном объекте памятник установлен в 1966 году, а в 2019 году в отношении него уже производился капитальный ремонт. При таких обстоятельствах утверждения о том, что памятник якобы скоро разрушится и подлежит безальтернативному демонтажу, подлежат проверке только на основании надлежащих технических документов, а не устных заявлений заинтересованных лиц.

Полагаю, что при отсутствии официального технического заключения, документов о невозможности ремонта (реставрации), надлежащей муниципальной процедуры обсуждения и прозрачных сведений об источниках финансирования подготовка к демонтажу существующего мемориального объекта может свидетельствовать о нарушении законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества, законодательства о местном самоуправлении, законодательства о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также законодательства о контрактной системе и бюджетного законодательства - в случае начала расходования бюджетных средств без должного правового основания.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», прошу:

1. Провести прокурорскую проверку законности действий (бездействия) администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области, территориального отдела «Новодеревенский» и иных должностных лиц, причастных к подготовке демонтажа, замены либо строительства нового памятника взамен существующего памятника в д. Крюково.
2. Истребовать в администрации Касимовского муниципального округа и территориальном отделе «Новодеревенский» документы, на основании которых инициирован вопрос о демонтаже, замене либо строительстве нового памятника, в том числе протоколы собраний и голосований, правовые акты, служебные материалы, технические заключения, дефектные ведомости, сметы, документы об источниках финансирования, закупочные документы, эскизы и проектные предложения.
3. Дать правовую оценку тому обстоятельству, что вопрос о судьбе мемориального объекта фактически обсуждался и презентовался жителям при отсутствии публично представленных документов о техническом состоянии памятника и при отсутствии

Приложение 3. Обращение в прокуратуру от 04.04.2026 — лист 3 из 3

разъяснения, на основании какой именно предусмотренной законом процедуры учитывалось мнение населения.

4. Проверить, имеются ли какие-либо объективные данные о невозможности ремонта, реставрации либо сохранения существующего памятника, и кем именно, когда и на каком основании сделаны соответствующие выводы.
5. Проверить законность предполагаемого либо уже начатого расходования бюджетных и иных средств на демонтаж существующего памятника и строительство нового, а также соблюдение требований законодательства о закупках и бюджетного законодательства.
6. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение незаконного демонтажа существующего памятника до завершения проверки, устранения нарушений закона и предоставления жителям полной и достоверной информации обо всех основаниях и документах, связанных с рассматриваемым вопросом.
7. В случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о внесении представления, принесении протеста, объявлении предостережения о недопустимости нарушения закона, возбуждении дела об административном правонарушении либо обращении в суд - в пределах компетенции прокуратуры.
8. О результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах прошу сообщить мне письменно по указанному выше адресу для корреспонденции, а также в электронном виде на адрес: dmitry@yazev.ru.

Дополнительно сообщаю, что при необходимости могу представить скриншоты переписки в чате мессенджера MAX, фотографии существующего памятника и иные имеющиеся материалы.

Дата: 04 апреля 2026 Подпись: _____/Язев Дмитрий Николаевич/

Приложение 4. Ранее составленное обращение губернатору — лист 1 из 2

Копия текста о противоречиях в публичной информации. В исходном документе дата не заполнена; дата отправления данным приложением не удостоверяется. Скриншоты к нему приведены отдельно в приложениях 1–2.

Губернатору Рязанской области
от Язева Дмитрия Николаевича
адрес для корреспонденции: Московская коллегия адвокатов
"Ященко, Язева и Партнеры"
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1, помещ. 1/4
e-mail: dmitry@yazev.ru
тел.: +7 926 738-10-22

ОБРАЩЕНИЕ

о необходимости официальных правовых разъяснений по вопросу принятия решений в отношении памятника воинам Великой Отечественной войны в д. Крюково

В связи с публичным обсуждением вопроса о судьбе памятника воинам Великой Отечественной войны в д. Крюково Касимовского муниципального округа Рязанской области прошу Вас обратить внимание на противоречие между фактическими действиями должностных лиц на местном уровне и последующими публичными разъяснениями главы муниципального образования.

Из имеющихся публикаций и скриншотов следует, что в чате MAX "Крюково Информация", который используется для информирования жителей от имени территориального отдела "Новодеревенский", вопрос формулировался как вопрос о строительстве нового памятника, проводилось собрание жителей, после чего в чате было размещено сообщение о том, что большинством голосов присутствующих принято решение об установке нового памятника. Одновременно в тот же чат размещались изображения проекта нового памятника и сообщения о том, что дизайн-проект выполнен по просьбе администрации.

Вместе с тем в последующих публичных выступлениях глава Касимовского муниципального округа Иван Аркадьевич Бахилов уже указывает, что решение не принято, что обсуждается компромисс, а также что вопрос должен решаться с учетом мнения жителей. Такой подход создает у граждан впечатление, будто изменение вида мемориального объекта может быть поставлено в зависимость от общего голосования жителей или от предпочтений участников обсуждения.

Считаю необходимым отдельно разъяснить, что мнение жителей само по себе не подменяет установленный законом порядок принятия решений в отношении памятников Великой Отечественной войны. В силу статьи 5 Федерального закона от 19.05.1995 N 80-ФЗ органы публичной власти обязаны обеспечивать сохранение и реставрацию памятников Великой Отечественной войны. В силу статьи 2 Закона РФ от 14.01.1993 N 4292-1 памятники, стелы и обелиски относятся к формам увековечения памяти погибших при защите Отечества. При этом статья 42 Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ перечисляет формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и формы участия населения, однако ни одна из этих форм сама по себе не заменяет обязательные специальные решения, обследования и иные предусмотренные законом процедуры в отношении мемориального объекта.

Иными словами, обсуждение с жителями возможно и полезно, однако голосование жителей не может само по себе являться правовым основанием для изменения облика памятника, демонтажа существующего объекта или утверждения нового архитектурного решения. Отсутствие таких разъяснений со стороны главы муниципального образования

Приложение 4. Ранее составленное обращение губернатору — лист 2 из 2

формирует у жителей неправильное понимание закона и создает дополнительную социальную напряженность.

Прошу учесть, что цель настоящего обращения не состоит в создании конфликта. Напротив, после вмешательства прокуратуры ситуация уже была возвращена в правовое русло. Однако с учетом ранее размещенных сообщений и публичных высказываний считаю необходимым официально пресечь практику, при которой создается впечатление, будто судьба памятника может быть определена простым голосованием в чате или на собрании жителей.

На основании изложенного прошу:

1. дать поручение о проведении проверки по факту организации и освещения на местном уровне голосования по вопросу установки нового памятника в д. Крюково;

2. обязать должностных лиц Касимовского муниципального округа и территориального отдела "Новодеревенский" дать официальные и понятные для жителей разъяснения о том, что мнение жителей не заменяет обязательный правовой порядок принятия решений в отношении мемориального объекта;

3. разъяснить жителям, что изменение вида памятника, демонтаж существующего объекта либо принятие нового архитектурного решения не могут основываться исключительно на голосовании жителей и должны осуществляться только в рамках установленной законом процедуры;

4. дать оценку тому, кто именно инициировал проведение голосования и публикацию сообщений о якобы принятом решении об установке нового памятника;

5. сообщить о результатах рассмотрения настоящего обращения в установленный законом срок.

Приложение: скриншоты публикаций и сообщений - на 5 л.

Дата: _____ 2026 г. Подпись: _____ /Язев Д.Н./

Приложение 5. Ответ ТО «Новодеревенский» от 30.04.2026 № 39 — лист 1 из 2

Управление по развитию территорий администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области
Территориальный отдел «Новодеревенский»

ул. Ленина, 9-а, г. Касимов, Рязанская область, 391300, тел. (49131) 2-28-57, факс 2-47-66,
ОГРН 1246200009208, ИНН 6200010350/КПП 620001001

30.04.2026 г. № 39

На № _____ от 04.04.2026

ЯЗЕВУ ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16 стр.1, помещ.1/4

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

На ваш запрос о предоставлении информации и документов, связанных с планируемым демонтажем (заменой) памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в д. Крюково Касимовского муниципального округа Рязанской области, территориальный отдел «Новодеревенский» управления по развитию территорий администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщает следующее:

Администрацией Касимовского муниципального округа Рязанской области решений о демонтаже, сносе, замене, реконструкции, строительстве нового памятника или ином изменении существующего памятника в д. Крюково не принималось.

Оснований для инициирования процедуры демонтажа, замены или строительства нового памятника не установлено. Документальное подтверждение, такое как постановления, распоряжения, протоколы, служебные записки, поручения или заключения комиссий, отсутствует.

В 2025 году в территориальный отдел «Новодеревенский» управления по развитию территорий администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области поступали обращения от жителей деревни Крюково по вопросу реконструкции существующего памятника воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. либо возможного строительства нового объекта.

По итогам обращений в апреле 2026 года начальником территориального отдела «Новодеревенский» были проведены собрания граждан по вопросу реконструкции памятника. В ходе обсуждений жители предлагали различные варианты дизайна памятника, однако мнения по данному вопросу разделились.

Встреча с жителями д. Крюково имеет неформальный характер, обсуждения не являлись самостоятельным правовым основанием для демонтажа памятника.

Приложение 5. Ответ ТО «Новодеревенский» от 30.04.2026 № 39 — лист 2 из 2

Информация, публикуемая в чатах, носит исключительно ознакомительный характер и служит для оперативного информирования граждан по вопросам, связанным с жизнью населенного пункта. Данная информация не является официальным документом и не имеет юридической силы.

Документация, подтверждающая неудовлетворительное, аварийное или предаварийное техническое состояние памятника (включая акты осмотра, дефектные ведомости, технические и экспертные заключения, фотофиксацию), отсутствует в связи с непроведением соответствующих обследований.

В настоящее время проводится электронный аукцион в целях определение поставщика на оказание услуг по проведению независимой экспертизы и оценки технического состояния памятника.

Памятник в д. Крюково находится в муниципальной собственности, состоит на балансе администрации Касимовского муниципального округа, включен в реестр муниципального имущества, к объектам культурного наследия не относится.

Капитальный ремонт памятника проводился в 2019 году администрацией Которовского сельского поселения. В последующие годы проводятся регулярные косметические работы по поддержанию памятника в удовлетворительном состоянии. В связи с ликвидацией администрации муниципального образования — Которовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, Закон Рязанской области от 30.05.2024 года № 42-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Рязанской области путем объединения поселений, входящих в состав Касимовского муниципального района Рязанской области, с городским округом город Касимов Рязанской области и наделении городского округа город Касимов статусом муниципального округа, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области», предоставить сведения о содержании, ремонте и обслуживанию памятника за период с 2019 года не предоставляется возможным.

Для данного объекта паспорт отсутствует. Общие сведения о нем доступны для ознакомления посредством QR-кода, расположенного непосредственно на самом памятнике.

С уважением,
Начальник ТО
«Новодеревенский» управления
по развитию территорий
администрации Касимовского
муниципального округа
Рязанской области М.А. Кадырова

Коробова Надежда Григорьевна
Тел.+7(49131) 96-2-82

Приложение 5. Ответ ТО «Новодеревенский» от 30.04.2026 № 39 — сведения о памятнике



Местонахождение

Название

Памятник воинам,
погибшим в Великой Отечественной
войне

Рязанская область,
Касимовский муниципальный округ,
д. Крюково
Памятник находится в
5 метрах от центральной дороги.

https://2gis.ru/geo/70030076704371355?m=41.621545%2C54.908921%2F18.73

Краткое описание

Памятник установлен в 1966 году. Инициатор - Минеев Алексей Вавилович – директор Крюковской школы.

Памятник установлен в честь погибших земляков деревни Крюково.

В 2019 году произведен капитальный ремонт памятника.

Изготовлен из красного кирпича, штукатурка цементная, покрашен в серебряный цвет. Основание кирпичное залитое цементным раствором. Звезда металлическая.

Основание — 1,55м*1,55м*2,5м.

Тумба — 1,8м*1,40м.

Пирамида — основание 1,2м*1,2м, рамка 55см*105см., высота 3 м., общая высота 4,80м.

Ограждение — металлическое.

Строительство памятника производили рабочие: Язев Иван Степанович и Ванюхин Федор Леонтьевич по эскизу директора Крюковской восьмилетней школы Минеева Алексея Вавиловича.

Приложение 6. Ответ администрации от 01.06.2026 № 41/2-4653 — лист 1 из 2

Ответ о финансировании обследования, муниципальной программе и последующих решениях.

Касимовский муниципальныйокруг Рязанской области
«АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Ленина, зд. 9А, Касимов, Рязанская область, 391300
тел./факс (49131) 2-24-21 / 2-29-32
e-mail: kasimov@ryazan.gov.ru
сайт: https://kasimov.ryazan.gov.ru
ИНН 6226001663ОГРН 1026200862380

01.06.2026 № 41/2-4653

На № 41/2/ОГ-175 от 13.05.2026

ЯЗЕВУ Д.Н.

129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1, помещ. 1/4
E- mail: dmitry@yazev.ru

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области рассмотрела Ваше обращение о предоставлении сведений о финансировании, проведении экспертизы и планируемом благоустройстве памятника в деревне Крюково. По результатам рассмотрения обращения сообщаем:

На официальном сайте ЕИС «ЗАКУПКИ» повторно размещён электронный аукцион от 13.05.2026 по объекту закупки: «Оказание услуг независимой экспертизы и оценки технического состояния памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: Рязанская область, Касимовский муниципальный округ, д. Крюково», ИКЗ 263620001035062000100100200014312244.

Предлагаемая цена контракта — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 % — 2 857 (две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 14 копеек.

По окончании срока подачи заявок поступила только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ), которая соответствует установленным требованиям.

По результатам электронного аукциона определён единственный участник - ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» (ИНН 7116511504).

Муниципальный контракт с ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» будет заключён не ранее 1 июня. Контракт вступит в силу с даты его подписания и действует до 30.07.2026.

Дата и время осмотра памятника экспертной организацией будут размещены в группе «Крюково Информация» в мессенджере MAX.

Приложение 6. Ответ администрации от 01.06.2026 № 41/2-4653 — лист 2 из 2

После завершения экспертизы заключение экспертной организации будет доступно для ознакомления в ТО «Новодеревенский» по адресу: Рязанская область, Касимовский муниципальный округ, д. Новая Деревня, д. 286.

Сумма на оказание услуг по независимой экспертизе и оценке технического состояния памятника составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Источник финансирования — бюджет Касимовского муниципального округа.

В муниципальной программе "Благоустройство Касимовского муниципального округа Рязанской области", утвержденной постановлением администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области от 23.01.2025 № 110 (ред. от 08.04.2026), предусмотрены денежные средства на ремонт памятников ВОв на территории Касимовского муниципального округа. В настоящее время из этих средств профинансирована независимая экспертиза, остальные средства используются на ремонт памятников в других населенных пунктах, где имеется сметная документация.

Принятие окончательного решения о дальнейшем благоустройстве памятника в д. Крюково будет осуществляться с учётом рекомендаций экспертов и имеющихся бюджетных возможностей.

Работы по разработке паспорта объекта «Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: Рязанская область, Касимовский муниципальный округ, д. Крюково» в настоящее время проводятся.

В связи с ликвидацией муниципального образования - Которовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, документация, не подлежавшая передаче в архив, уничтожена по акту. Перечень типовых управленческих документов с указанием сроков хранения утвержден Приказом Росархива № 236. В соответствии с указанным Приказом первичная учетная документация по бухгалтерскому учету, договоры, соглашения, контракты и документы (акты, протоколы разногласий) к ним хранятся в течение 5 лет после истечения срока действия договора, после прекращения обязательств по договору.

И.о. главы администрации
Касимовского муниципального
округа Рязанской области М.Г. Сметанина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0080CC830CBA40CC47EA9F829A42569046
Владелец Сметанина Мария Гавриловна
Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

Ситникова Елена Ильинична
+7(49131)2-28-57

Приложение 7. Ответ администрации от 14.08.2026 № 41/2-7278 — лист 1 из 2

Ответ на коллективное обращение № 41/2/ОГ-365 от 06.08.2026.

Касимовский муниципальный округ Рязанской области
«АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Ленина, зд. 9А, Касимов,
Рязанская область, 391300
тел/факс (49131) 2-24-21 / 2-29-32
e-mail: kasimov@ryazan.gov.ru
сайт: https://kasimov.ryazan.gov.ru
ИНН 6226001663 ОГРН 1026200862380

14.08.2026 № 41/2-7278

На № 41/2/ОГ-365 от 06.08.2026

ЯЗЕВУ Д.Н.

143989, Балашиха, мкр. Железнодорожный, Рождественская улица 10,13

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Администрация Касимовского муниципального округа рассмотрела ваше коллективное обращение по вопросу благоустройства мемориала в д. Крюково. Мы поддерживаем ваше стремление сохранить историческую память и предлагаем реализовать этот проект в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Данный механизм регулируется Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 № 280 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

Для включения в программу и последующего получения субсидии из областного бюджета на 2027 год, в соответствии с нормативными актами Рязанской области, необходимо совместно пройти следующие обязательные этапы:

- Формирование инициативной группы. Жителям д. Крюково необходимо избрать представителей, которые будут представлять интересы населения, координировать действия и взаимодействовать с администрацией округа.

- Проведение общего собрания граждан. На собрании жителям предстоит:

1. Официально поддержать проект благоустройства мемориала.
2. Определить объем и формы софинансирования со стороны населения (обязательное условие программы).
3. Утвердить долю нематериального (трудового) участия жителей (например, проведение субботника).
4. Сформировать инициативную группу из 3 (или более) человек. Задача группы — собрать и уточнить имена героев для внесения на памятные плиты (работа с архивными документами и общение с родственниками).

Приложение 7. Ответ администрации от 14.08.2026 № 41/2-7278 — лист 2 из 2

- Подготовка и подача заявки. Администрация округа окажет вам полное методическое сопровождение: мы поможем подготовить пакет документов и сметный расчет для направления в Министерство территориальной политики Рязанской области.

Конкурсный отбор. Заявки оцениваются областной комиссией по балльной системе. Обращаем ваше внимание: высокий процент софинансирования со стороны жителей, спонсоров значительно повышает шансы проекта на победу.

В случае успешного прохождения конкурсного отбора, реализация проекта и строительные работы будут запланированы на 2027 года.

С уважением,
Глава Касимовского
муниципального округа
Рязанской области И.А. Бахилов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 11F5352FBDEB95C9515E71DC2EE82D4B
Владелец **Бахилов Иван Аркадьевич**
Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

Кадырова Марина Алексеевна
Тел.+7(49131) 96-2-82

Приложение 8. Коллективное обращение — фотографическая копия, лист 1 из 33

Оригинал комплекта со 190 подписями находится в администрации. Скан-копия также ранее подавалась в электронном виде. Обезличены только листы сбора подписей.



Главе Касимовского муниципального округа
Рязанской области
Бахилову Ивану Аркадьевичу

от жителей деревень Крюково, Ларино и Полутино
Касимовского муниципального округа
Рязанской области

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

о сохранении исторического облика и бережном благоустройстве памятника-обелиска в деревне Крюково

Уважаемый Иван Аркадьевич!

Мы, жители деревень Крюково, Ларино и Полутино, сердечно благодарим Вас за позицию в поддержку сохранения существующего облика памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Для наших деревень этот обелиск - не просто строительная конструкция и не предмет спора о том, что сегодня кажется современным или красивым. Он стоит здесь много десятилетий, является частью истории нашей малой родины и знаком памяти, знакомым нескольким поколениям жителей. К нему приходили наши родители и деды, к нему приходим мы, и к нему должны иметь возможность прийти наши дети и внуки.

Особенно важно, что сам образ обелиска имеет глубокий смысл: его строгий силуэт, устремлённый вверх, напоминает о стойкости, подвиге и Победе. Мы хотим сохранить не старую штукатурку и не недостатки прежних ремонтов, а именно этот сложившийся образ и его место в памяти людей.

Проведённое техническое обследование также подтвердило, что конструкции памятника могут эксплуатироваться без ограничений и не нуждаются в демонтаже или ремонтно-восстановительных работах по причине аварийности. Это позволяет сосредоточиться на другом: аккуратно привести памятник и территорию вокруг него в достойное состояние, не меняя форму, пропорции и символику обелиска.

Мы не предлагаем оставить всё как есть. Напротив, считаем необходимым заменить изношенные таблички на долговечные, тщательно сверить и дополнить списки имён, восстановить отделку, привести в порядок ограждение, дорожку и территорию, установить две спокойные скамейки, оформить сдержанные цветники и неброское освещение.

Страница 1

Приложение 8. Коллективное обращение — фотографическая копия, лист 2 из 33



Просим Вас оказать содействие в реализации благоустройства на следующих принципах:

1. сохранить без изменений исторически сложившиеся форму, силуэт, пропорции и расположение памятника-обелиска;
2. не допускать размещения рядом отдельных стел, плит, скульптурных групп, крупных декоративных конструкций и иных элементов, которые могут закрывать обелиск, конкурировать с ним или менять смысл композиции;
3. заменить мемориальные таблички с сохранением прежних основных надписей и изображений, а списки погибших дополнить только после архивной сверки и проверки сведений с семьями и жителями;
4. выполнить благоустройство территории в спокойной цветовой гамме: белый или светло-серый цвет обелиска, глубокий красный цвет звезды, графитовый цвет ограждения и скамеек, нейтрально-серая плитка, цветники из белых и тёмно-красных растений;
5. сохранить переднюю линию ограждения сплошной, а калитку и вход устроить с левой стороны памятника - со стороны существующего подхода;
6. помочь с организацией точных обмеров, подготовкой рабочего проекта и сметы, поиском финансирования и выбором добросовестного подрядчика, а при принятии решения учесть мнение жителей трёх деревень.

В приложениях мы предлагаем два возможных варианта. Первый - восстановление штукатурного слоя и качественная матовая окраска. Второй - долговечная светло-серая или белая облицовка, выполненная строго по существующей геометрии без изменения силуэта и размеров. В обоих вариантах благоустройство территории одинаково сдержанное и подчинено главному - самому обелиску.

Нам хочется, чтобы эта работа стала не поводом для разделения людей, а общим добрым делом. Уверены, что при поддержке администрации можно сохранить памятник на долгие годы, исправить прежние ошибки и передать следующим поколениям место памяти, за которое нам всем не будет стыдно.

Ещё раз благодарим Вас за внимание к мнению жителей и за ответственное отношение к сохранению исторического облика памятника.

С уважением,
жители деревень Крюково, Ларино и Полутино

Контактное лицо: Язев Д. А.
Телефон: +7926 458 10 22
Дата направления обращения: «___» _____ 2026 г.

Приложения:
1. Листы подписей жителей - на 20 л.; количество подписей - 190
2. Проект 1 «Бережное восстановление и благоустройство без изменения облика» - на 5 л.
3. Проект 2 «Защитная облицовка с полным сохранением геометрии и благоустройство» - на 5 л.

Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 1 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 2 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 3 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 4 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 5 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 6 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 7 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 8 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 9 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 10 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 11 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 12 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 13 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 14 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 15 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 16 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 17 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 18 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 19 из 20



Приложение 8. Коллективное обращение — подписной лист 20 из 20

Последний подписной лист в исходной копии не заполнен; сохранён для полноты документа.



ЛИСТ ПОДПИСЕЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

жителей деревень Крюково, Ларино и Полутино о сохранении исторического облика и благоустройстве памятника-обелиска в д. Крюково

№	Фамилия, имя, отчество	Телефон	Адрес места жительства	Подпись
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				

Edited with RevPDF

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 23 из 33

ПРОЕКТ 1. БЕРЕЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛИКА



Иллюстративный образ утверждённого благоустройства. Все схемы и расчёты далее относятся к этому же объекту.

Главный принцип. Обелиск остаётся единственным композиционным центром. Его форма, высота, пропорции, основание, ступени и символика не изменяются. Ограждение, центральная двустворчатая калитка, прямая дорожка, узкие цветники и один низкий наружный светильник выполняются строго по эталону.

• Восстановить белую матовую поверхность без декоративного блеска и фактур, меняющих восприятие формы.
• Сохранить красную звезду, восстановив крепление и защитное покрытие.
• Заменить таблички на долговечные с сохранением прежних основных надписей и изображений; в визуализациях панели показаны пустыми.
• Дополнить имена только после архивной сверки, исключив повторение ошибок в фамилиях, именах и отчествах.

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 24 из 33

Приложение 1

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВХОДА



** Размер основания обелиска 2,00 × 2,00 м принят предварительно по пропорциям эталонной иллюстрации и подлежит уточнению натурным обмером.*

Принятые расчётные объёмы: квадрат 6,75 × 6,75 м = 45,5625 м²; цветники шириной 0,45 м - 10,53 м²; основание памятника - 4,00 м²; мощение внутри ограждения - 31,03 м²; наружный подход 1,50 × 2,00 м - 3,00 м²; всего мощения для сметы - 34 м²; бордюр - 34 п.м.; ограждение - 27 п.м. с учётом центральной калитки 1,80 м.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Обелиск - тёплый белый или очень светлый серый, матовый. Звезда - глубокий тёмно-красный. Ограждение и металл светильника - графитовый. Мощение - нейтрально-серое, без орнаментов. Цветники - белые и тёмно-красные растения с низкой зелёной листвой. Все оттенки сдержанные и не конкурируют с памятником.

Приложение 1 - стр. 2

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 25 из 33

ОТДЕЛКА ОБЕЛИСКА, ТАБЛИЧКИ И СОСТАВ РАБОТ

Восстановление поверхности

Обновление табличек





Пустая нейтральная панель на визуализации

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Для стен: паропроницаемая фасадная силиконовая или силикатная система по кирпичной оштукатуренной основе; ремонтный состав, совместимый с существующей штукатуркой; глубокопроникающая грунтовка; белая матовая атмосферостойкая краска.

• Для табличек: эмалированная нержавеющая сталь либо анодированный алюминий толщиной не менее 1,5–2 мм, матовая поверхность, стойкая чёрная надпись; скрытое либо аккуратное антивандальное крепление. Основные тексты и изображения сохраняются.

• Для мощения: морозостойкая вибропрессованная плитка толщиной 40-60 мм на подготовленном основании, без пёстрых смесей и сложных узоров.

• Для ограждения: очистка, антикоррозионная подготовка и покрытие графитового цвета; центральная калитка сохраняется на своём проектном месте.

• Для света: один низкий светильник тёплого белого света 2700-3000 К слева снаружи от подхода; прожекторы, цветная подсветка и яркие гирлянды не применяются.

Важно. Списки имён до изготовления табличек публикуются для открытой проверки жителями, сверяются с архивными источниками и родственниками. Макет каждой таблички утверждается отдельно.

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 26 из 33



Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ СМЕТА

Расчёт выполнен по исходным ориентировочным расценкам документа с пересчётом объёмов по схеме 6,75 × 6,75 м. Площадь плитки принята за вычетом основания памятника и цветников, с добавлением наружного подхода.

№	Наименование	Объём	Материалы, руб.	Работы, руб.	Сумма, руб.
1	Обмеры, рабочая схема, колористическое решение	1 компл.	0	25 000	25 000
2	Очистка и локальный ремонт штукатурки	1 компл.	12 000	23 000	35 000
3	Фасадные материалы: грунт, ремонтный состав, краска	1 компл.	20 000	0	20 000
4	Окраска поверхности обелиска	18 м²	0	16 200	16 200
5	Реставрация звезды и крепления	1 компл.	3 000	3 000	6 000
6	Мемориальные таблички	4 шт.	60 000	12 000	72 000
7	Сверка списков, макетирование и корректура	1 компл.	0	15 000	15 000
8	Ремонт и окраска существующего ограждения и центральной калитки	27 п.м.	10 000	15 000	25 000
9	Тротуарная плитка	34 м²	40 800	0	40 800
10	Основание: геотекстиль, песок, щебень, смесь	34 м²	22 100	0	22 100
11	Укладка плитки	34 м²	0	34 000	34 000
12	Бордюр и монтаж	34 п.м.	12 500	11 500	24 000
13	Грунт, многолетники и сезонные цветы	10,5 м²	18 000	0	18 000
14	Устройство цветников	10,5 м²	0	10 000	10 000
15	Низкий наружный светильник	1 шт.	3 000	0	3 000
16	Кабель, автоматика, защитная арматура	1 компл.	12 000	0	12 000
17	Электромонтажные работы	1 компл.	0	10 000	10 000
18	Доставка, вывоз мусора, мелкие расходы	1 компл.	5 000	10 000	15 000
	Итого без резерва		218 400	184 700	403 100
	Резерв 10%		—	—	40 310
	РАСЧЁТНЫЙ ИТОГ		218 400	184 700	443 410

Расчётный ориентир проекта 1: 443 410 руб., включая резерв 10%. Допустимое отклонение до получения коммерческих предложений: ориентировочно ±15-20%.

Цены ориентировочные. Окончательные объёмы и стоимость определяются после натурных обмеров, рабочего проекта и получения коммерческих предложений.

Приложение 1 - стр. 4

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 27 из 33



Приложение 1

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЦЕНОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

1. Совместный осмотр с представителями администрации, жителями и подрядчиком; точные обмеры территории и поверхностей.
2. Архивная сверка фамилий, имён и отчеств; публикация проекта списков для проверки семьями.
3. Подготовка рабочего чертежа с обязательной отметкой: форма, размеры, пропорции и силуэт обелиска не изменяются.
4. Ремонт существующего ограждения и центральной калитки; подготовка основания и мощение прямого подхода.
5. Восстановление поверхности обелиска, звезды и установка новых табличек.
6. Монтаж одного низкого наружного светильника и устройство низких цветников по внутреннему периметру.
7. Приёмка с фотофиксацией, проверкой геометрии и надписей по утверждённым макетам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ

- Не изменять высоту, углы граней, ширину основания, форму вершины, ступени и расположение звезды.
- Не устанавливать перед обелиском или рядом с ним отдельные высокие плиты, стелы, скульптуры и крупные декоративные знаки.
- Не использовать яркую разноцветную плитку, динамическую подсветку и избыточный декор.
- Не изготавливать таблички до окончательной письменной сверки списков.

ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВЫХ ОРИЕНТИРОВ

Использованы исходные ориентиры документа по фасадным материалам, тротуарной плитке, светильникам, укладке мощения и изготовлению мемориальных табличек. Количества пересчитаны по актуальной схеме; цены округлены и подлежат подтверждению коммерческими предложениями.

Основание проекта. Техническое заключение ООО «Стройтехэксперт» шифр 311/ТО-3С-2026 указывает на отсутствие дефектов строительных конструкций и возможность эксплуатации без ограничений. Проект 1 является благоустройством и бережным обновлением отделки, а не изменением памятника.

Приложение 1 - стр. 5

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 28 из 33

Приложение 2

ПРОЕКТ 2. ЗАЩИТНАЯ ОБЛИЦОВКА С ПОЛНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ГЕОМЕТРИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Единый образ благоустройства



Технический фасад



Смысл варианта. Защитная облицовка рассматривается только как долговечная отделка, если администрация и специалисты сочтут её целесообразной. Благоустройство полностью совпадает с проектом 1 и эталонной иллюстрацией. Отличается только техническое решение поверхности обелиска.

- Основной рекомендуемый цвет - очень светлый серый либо тёплый белый, матовый, без рисунка под мрамор и контрастных прожилок.
- Панели подбираются крупного формата; швы тонкие, спокойные и располагаются симметрично.
- Не допускаются декоративные карнизы, выступающие цоколи, капители, новые ступени и иные детали, которых сейчас нет.
- Внешний контур после работ должен восприниматься как тот же обелиск, а не как новый памятник.

Приложение 2 - стр. 1

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 29 из 33



Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Морозостойкий матовый керамогранит светло-серого или тёплого белого оттенка толщиной ориентировочно 8-10 мм на скрытой механической подсистеме. Материал устойчив к осадкам, выгоранию и циклам замораживания, легко очищается и не требует регулярной окраски.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДО НАЧАЛА РАБОТ

- Повторные точные обмеры каждой грани и разработка раскладки панелей применительно к фактической геометрии.
- Проверочный расчёт массы облицовки, креплений и ветровой нагрузки; выбор анкеров с учётом кирпичной основы.
- Проверка влажностного режима и устройство решений, исключающих накопление влаги между основанием и облицовкой.
- Макетный образец цвета и шва на небольшом участке, согласованный с администрацией и представителями жителей.
- Сохранение доступа к креплениям звезды и табличек для последующего обслуживания.

ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Тяжёлые толстые гранитные блоки без отдельного расчёта основания.
- Полированный камень и зеркальный металл: они дают блики и меняют строгий характер обелиска.
- Пёстрый камень с ярко выраженными прожилками, контрастные швы, чёрная облицовка всего объёма.
- Клеевой монтаж непосредственно на старую штукатурку без оценки основания и морозостойкости системы.

Цвет. Предпочтение отдаётся светло-серому или белому матовому покрытию. Светло-серый практичнее в уходе; тёплый белый ближе к сложившемуся историческому образу. Окончательный оттенок выбирается по натурным образцам при дневном свете.

Приложение 2 - стр. 2

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 30 из 33

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Схема территории одинакова для обоих вариантов: центральная двустворчатая калитка по передней стороне, чёрная дорожка, узкие цветники по внутреннему периметру и один наружный светильник слева от подхода.

СОСТАВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- Ремонт существующего ограждения и центральной калитки без переноса.
- Нейтрально-серое мощение и ровный прямой подход шириной 1,50 м.
- Узкие низкие цветники по внутреннему периметру без высоких кустарников перед памятником.
- Один низкий тёплый светильник слева снаружи от подхода; сам обелиск не превращается в ярко подсвеченный декоративный объект.
- Обновлённые таблички с сохранением прежних основных надписей и изображений, а также с архивно подтверждёнными дополнительными именами.

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТНИКА

Силуэт четырёхгранного обелиска; наклон и длина граней; высота и ширина постамента; ступени; положение звезды; общий светлый цвет; расположение основных мемориальных плоскостей; смысловое доминирование обелиска над всей территорией.

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 31 из 33



Приложение 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ СМЕТА

Расчёт выполнен исходя из ориентировочной площади облицовки 23 м² и актуальной схемы территории 6,75 × 6,75 м. Точная площадь облицовки, тип подсистемы и креплений определяются только рабочим проектом.

№	Наименование	Объём	Материалы, руб.	Работы, руб.	Сумма, руб.
1	Дополнительные обмеры, рабочий проект облицовки и расчёт	1 компл.	0	45 000	45 000
2	Локальная подготовка и ремонт основания	1 компл.	10 000	15 000	25 000
3	Матовый керамогранит светло-серый/белый	23 м²	64 400	0	64 400
4	Подсистема и скрытый крепёж	23 м²	50 600	0	50 600
5	Монтаж облицовки с сохранением геометрии	23 м²	0	80 500	80 500
6	Швы, угловые элементы, капельники	1 компл.	12 000	8 000	20 000
7	Реставрация звезды и крепления	1 компл.	3 000	3 000	6 000
8	Мемориальные таблички	4 шт.	60 000	12 000	72 000
9	Сверка списков, макетирование и корректура	1 компл.	0	15 000	15 000
10	Ремонт и окраска существующего ограждения и центральной калитки	27 п.м.	10 000	15 000	25 000
11	Тротуарная плитка	34 м²	40 800	0	40 800
12	Основание: геотекстиль, песок, щебень, смесь	34 м²	22 100	0	22 100
13	Укладка плитки	34 м²	0	34 000	34 000
14	Бордюр в монтаж	34 п.м.	12 500	11 500	24 000
15	Грунт, многолетники и сезонные цветы	10,5 м²	18 000	0	18 000
16	Устройство цветников	10,5 м²	0	10 000	10 000
17	Низкий наружный светильник	1 шт.	3 000	0	3 000
18	Кабель, автоматика, защитная арматура	1 компл.	12 000	0	12 000
19	Электромонтажные работы	1 компл.	0	10 000	10 000
20	Доставка, вывоз мусора, мелкие расходы	1 компл.	5 000	10 000	15 000
	Итого без резерва		323 400	269 000	592 400
	Резерв 10%		—	—	59 240
	РАСЧЁТНЫЙ ИТОГ		323 400	269 000	651 640

Расчётный ориентир проекта 2: 651 640 руб., включая резерв 10%. Допустимое отклонение до рабочего проекта и коммерческих предложений: ориентировочно ±15-20%.

Цены ориентировочные. Окончательные объёмы и стоимость определяются после натурных обмеров, рабочего проекта и получения коммерческих предложений.

Приложение 2 - стр. 4

Приложение 8. Коллективное обращение — проектные материалы, лист 32 из 33



Приложение 2

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ И ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Критерий	Проект 1: окраска	Проект 2: облицовка
Сохранение облика	Полное	Полное при строгом рабочем проекте
Первоначальная стоимость	443 410 руб.	651 640 руб.
Обслуживание	Периодическая окраска	Очистка и контроль швов/креплений
Риск изменения восприятия	Минимальный	Зависит от цвета, швов и качества монтажа
Срок подготовки	Короче	Дольше: нужен расчёт подсистемы
Предпочтение	Базовый, наиболее бережный вариант	Резервный капитальный вариант

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

В качестве основного решения рекомендуется проект 1: он непосредственно сохраняет исторический материал и образ, дешевле, проще в исполнении и полностью соответствует выводам технического заключения об отсутствии аварийности. Проект 2 может рассматриваться только как капитальный долговечный вариант отделки, если по результатам дополнительных обмеров и проектирования будет подтверждено, что облицовка не причинит вреда кирпичной конструкции и визуально не изменит памятник.

Независимо от выбранного варианта главными результатами должны стать: сохранённый обелиск; исправленные и дополненные имена; аккуратная территория; свободный обзор памятника; отсутствие лишних элементов; возможность спокойно прийти, положить цветы и рассказать детям о земляках, не вернувшихся с войны.

ЦЕНОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Для пересчёта использованы исходные ориентировочные расценки документа. Объёмы мощения, основания, бордюров, цветников, ограждения и освещения приведены в соответствие со схемой 6,75 × 6,75 м. Итоговая стоимость определяется после рабочего проекта, обмеров, выбора конкретного материала и получения не менее трёх коммерческих предложений.

Общий принцип обоих проектов. Мы благоустраиваем место вокруг памятника и обновляем его защитную отделку, но не создаём новую композицию и не меняем исторически сложившийся облик обелиска.

Приложение 2 - стр. 5

Приложение 8. Коллективное обращение — заверительная надпись на обороте

В надписи указано 32 прошитых листа. В приложении 33 изображения: лицевая сторона каждого листа и оборот с надписью. Заверительная надпись приведена без изменений.



Приложение 9. Читаемая электронная версия текста коллективного обращения

Лист 1 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Главе Касимовского муниципального округа
Рязанской области
Бахилову Ивану Аркадьевичу

от жителей деревень Крюково, Ларино и Полутино
Касимовского муниципального округа
Рязанской области

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

о сохранении исторического облика и бережном благоустройстве памятника-обелиска в деревне Крюково

Уважаемый Иван Аркадьевич!

Мы, жители деревень Крюково, Ларино и Полутино, сердечно благодарим Вас за позицию в поддержку сохранения существующего облика памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Для наших деревень этот обелиск - не просто строительная конструкция и не предмет спора о том, что сегодня кажется современным или красивым. Он стоит здесь много десятилетий, является частью истории нашей малой родины и знаком памяти, знакомым нескольким поколениям жителей. К нему приходили наши родители и деды, к нему приходим мы, и к нему должны иметь возможность прийти наши дети и внуки.

Особенно важно, что сам образ обелиска имеет глубокий смысл: его строгий силуэт, устремлённый вверх, напоминает о стойкости, подвиге и Победе. Мы хотим сохранить не старую штукатурку и не недостатки прежних ремонтов, а именно этот сложившийся образ и его место в памяти людей.

Проведённое техническое обследование также подтвердило, что конструкции памятника могут эксплуатироваться без ограничений и не нуждаются в демонтаже или ремонтно-восстановительных работах по причине аварийности. Это позволяет сосредоточиться на другом: аккуратно привести памятник и территорию вокруг него в достойное состояние, не меняя форму, пропорции и символику обелиска.

Мы не предлагаем оставить всё как есть. Напротив, считаем необходимым заменить изношенные таблички на долговечные, тщательно сверить и дополнить списки имён, восстановить отделку, привести в порядок ограждение, дорожку и территорию, оформить сдержанные цветники и неброское освещение.

Приложение 9. Читаемая электронная версия текста коллективного обращения

Лист 2 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Просим Вас оказать содействие в реализации благоустройства на следующих принципах:

1. сохранить без изменений исторически сложившиеся форму, силуэт, пропорции и расположение памятника-обелиска;

2. не допускать размещения рядом отдельных стел, плит, скульптурных групп, крупных декоративных конструкций и иных элементов, которые могут закрывать обелиск, конкурировать с ним или менять смысл композиции;

3. заменить мемориальные таблички с сохранением прежних основных надписей и изображений, а списки погибших дополнить только после архивной сверки и проверки сведений с семьями и жителями;

4. выполнить благоустройство территории в спокойной цветовой гамме: белый или светло-серый цвет обелиска, глубокий красный цвет звезды, графитовый цвет ограждения, нейтрально-серая плитка, цветники из белых и тёмно-красных растений;

5. расположить двустворчатую калитку строго по центру передней стороны ограждения и сохранить прямой подход к ней;

6. помочь с организацией точных обмеров, подготовкой рабочего проекта и сметы, поиском финансирования и выбором добросовестного подрядчика, а при принятии решения учесть мнение жителей трёх деревень.

В приложениях мы предлагаем два возможных варианта. Первый - восстановление штукатурного слоя и качественная матовая окраска. Второй - долговечная светло-серая или белая облицовка, выполненная строго по существующей геометрии без изменения силуэта и размеров. В обоих вариантах благоустройство территории одинаково сдержанное и подчинено главному - самому обелиску.

Нам хочется, чтобы эта работа стала не поводом для разделения людей, а общим добрым делом. Уверены, что при поддержке администрации можно сохранить памятник на долгие годы, исправить прежние ошибки и передать следующим поколениям место памяти, за которое нам всем не будет стыдно.

Ещё раз благодарим Вас за внимание к мнению жителей и за ответственное отношение к сохранению исторического облика памятника.

С уважением,

жители деревень Крюково, Ларино и Полутино

Контактное лицо: _____

Телефон: _____

Дата направления обращения: «___» _____ 2026 г.

Приложения:

1. Листы подписей жителей - на _____ л.; количество подписей - _____.

2. Проект 1 «Бережное восстановление и благоустройство без изменения облика» - на 5 л.

3. Проект 2 «Защитная облицовка с полным сохранением геометрии и благоустройство» - на 5 л.

Приложение 9. Проект 1. Сохранение и обновление отделки

Лист 3 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

ПРОЕКТ 1. БЕРЕЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛИКА



Иллюстративный образ утверждённого благоустройства. Все схемы и расчёты далее относятся к этому же объекту.

Главный принцип. Обелиск остаётся единственным композиционным центром. Его форма, высота, пропорции, основание, ступени и символика не изменяются. Ограждение, центральная двустворчатая калитка, прямая дорожка, узкие цветники и один низкий наружный светильник выполняются строго по эталону.

• Восстановить белую матовую поверхность без декоративного блеска и фактур, меняющих восприятие формы.

• Сохранить красную звезду, восстановив крепление и защитное покрытие.

• Заменить таблички на долговечные с сохранением прежних основных надписей и изображений; в визуализациях панели показаны пустыми.

• Дополнить имена только после архивной сверки, исключив повторение ошибок в фамилиях, именах и отчествах.

Приложение 9. Проект 1. Сохранение и обновление отделки

Лист 4 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 1

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВХОДА



** Размер основания обелиска 2,00 × 2,00 м принят предварительно по пропорциям эталонной иллюстрации и подлежит уточнению натурным обмером.*

Принятые расчётные объёмы: квадрат 6,75 × 6,75 м = 45,5625 м²; цветники шириной 0,45 м - 10,53 м²; основание памятника - 4,00 м²; мощение внутри ограждения - 31,03 м²; наружный подход 1,50 × 2,00 м - 3,00 м²; всего мощения для сметы - 34 м²; бордюр - 34 п.м.; ограждение - 27 п.м. с учётом центральной калитки 1,80 м.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Обелиск - тёплый белый или очень светлый серый, матовый. Звезда - глубокий тёмно-красный. Ограждение и металл светильника - графитовый. Мощение - нейтрально-серое, без орнаментов. Цветники - белые и тёмно-красные растения с низкой зелёной листвой. Все оттенки сдержанные и не конкурируют с памятником.

Приложение 9. Проект 1. Сохранение и обновление отделки

Лист 5 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 1

ОТДЕЛКА ОБЕЛИСКА, ТАБЛИЧКИ И СОСТАВ РАБОТ

Восстановление поверхности **Обновление табличек**





Пустая нейтральная панель на визуализациях

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Для стен: паропроницаемая фасадная силиконовая или силикатная система по кирпичной оштукатуренной основе; ремонтный состав, совместимый с существующей штукатуркой; глубокопроникающая грунтовка; белая матовая атмосферостойкая краска.

• Для табличек: эмалированная нержавеющая сталь либо анодированный алюминий толщиной не менее 1,5-2 мм, матовая поверхность, стойкая чёрная надпись; скрытое либо аккуратное антивандальное крепление. Основные тексты и изображения сохраняются.

• Для мощения: морозостойкая вибропрессованная плитка толщиной 40-60 мм на подготовленном основании, без пёстрых смесей и сложных узоров.

• Для ограждения: очистка, антикоррозионная подготовка и покрытие графитового цвета; центральная калитка сохраняется на своём проектном месте.

• Для света: один низкий светильник тёплого белого света 2700-3000 К слева снаружи от подхода; прожекторы, цветная подсветка и яркие гирлянды не применяются.

Важно. Списки имён до изготовления табличек публикуются для открытой проверки жителями, сверяются с архивными источниками и родственниками. Макет каждой таблички утверждается отдельно.

Приложение 9. Проект 1. Сохранение и обновление отделки

Лист 6 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ СМЕТА

Расчёт выполнен по исходным ориентировочным расценкам документа с пересчётом объёмов по схеме 6,75 × 6,75 м. Площадь плитки принята за вычетом основания памятника и цветников, с добавлением наружного подхода.

№	Наименование	Объём	Материалы, руб.	Работы, руб.	Сумма, руб.
1	Обмеры, рабочая схема, колористическое решение	1 компл.	0	25 000	25 000
2	Очистка и локальный ремонт штукатурки	1 компл.	12 000	23 000	35 000
3	Фасадные материалы: грунт, ремонтный состав, краска	1 компл.	20 000	0	20 000
4	Окраска поверхности обелиска	18 м²	0	16 200	16 200
5	Реставрация звезды и крепления	1 компл.	3 000	3 000	6 000
6	Мемориальные таблички	4 шт.	60 000	12 000	72 000
7	Сверка списков, макетирование и корректура	1 компл.	0	15 000	15 000
8	Ремонт и окраска существующего ограждения и центральной калитки	27 п.м.	10 000	15 000	25 000
9	Тротуарная плитка	34 м²	40 800	0	40 800
10	Основание: геотекстиль, песок, щебень, смесь	34 м²	22 100	0	22 100
11	Укладка плитки	34 м²	0	34 000	34 000
12	Бордюр и монтаж	34 п.м.	12 500	11 500	24 000
13	Грунт, многолетники и сезонные цветы	10,5 м²	18 000	0	18 000
14	Устройство цветников	10,5 м²	0	10 000	10 000
15	Низкий наружный светильник	1 шт.	3 000	0	3 000
16	Кабель, автоматика, защитная арматура	1 компл.	12 000	0	12 000
17	Электромонтажные работы	1 компл.	0	10 000	10 000
18	Доставка, вывоз мусора, мелкие расходы	1 компл.	5 000	10 000	15 000
	Итого без резерва		218 400	184 700	403 100
	Резерв 10%		—	—	40 310
	РАСЧЁТНЫЙ ИТОГ		218 400	184 700	443 410

Расчётный ориентир проекта 1: 443 410 руб., включая резерв 10%. Допустимое отклонение до получения коммерческих предложений: ориентировочно ±15-20%.

Цены ориентировочные. Окончательные объёмы и стоимость определяются после натурных обмеров, рабочего проекта и получения коммерческих предложений.

Приложение 9. Проект 1. Сохранение и обновление отделки

Лист 7 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЦЕНОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

1. Совместный осмотр с представителями администрации, жителями и подрядчиком; точные обмеры территории и поверхностей.

2. Архивная сверка фамилий, имён и отчеств; публикация проекта списков для проверки семьями.

3. Подготовка рабочего чертежа с обязательной отметкой: форма, размеры, пропорции и силуэт обелиска не изменяются.

4. Ремонт существующего ограждения и центральной калитки; подготовка основания и мощение прямого подхода.

5. Восстановление поверхности обелиска, звезды и установка новых табличек.

6. Монтаж одного низкого наружного светильника и устройство низких цветников по внутреннему периметру.

7. Приёмка с фотофиксацией, проверкой геометрии и надписей по утверждённым макетам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ

• Не изменять высоту, углы граней, ширину основания, форму вершины, ступени и расположение звезды.

• Не устанавливать перед обелиском или рядом с ним отдельные высокие плиты, стелы, скульптуры и крупные декоративные знаки.

• Не использовать яркую разноцветную плитку, динамическую подсветку и избыточный декор.

• Не изготавливать таблички до окончательной письменной сверки списков.

ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВЫХ ОРИЕНТИРОВ

Использованы исходные ориентиры документа по фасадным материалам, тротуарной плитке, светильникам, укладке мощения и изготовлению мемориальных табличек. Количества пересчитаны по актуальной схеме; цены округлены и подлежат подтверждению коммерческими предложениями.

Основание проекта. Техническое заключение ООО «Стройтехэксперт» шифр 311/ТО-ЗС-2026 указывает на отсутствие дефектов строительных конструкций и возможность эксплуатации без ограничений. Проект 1 является благоустройством и бережным обновлением отделки, а не изменением памятника.

Приложение 9. Проект 2. Защитная облицовка с сохранением геометрии

Лист 8 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 2

ПРОЕКТ 2. ЗАЩИТНАЯ ОБЛИЦОВКА С ПОЛНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ГЕОМЕТРИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Единый образ благоустройства



Технический фасад



Смысл варианта. Защитная облицовка рассматривается только как долговечная отделка, если администрация и специалисты сочтут её целесообразной. Благоустройство полностью совпадает с проектом 1 и эталонной иллюстрацией. Отличается только техническое решение поверхности обелиска.

• Основной рекомендуемый цвет - очень светлый серый либо тёплый белый, матовый, без рисунка под мрамор и контрастных прожилок.

• Панели подбираются крупного формата; швы тонкие, спокойные и располагаются симметрично.

• Не допускаются декоративные карнизы, выступающие цоколи, капители, новые ступени и иные детали, которых сейчас нет.

• Внешний контур после работ должен восприниматься как тот же обелиск, а не как новый памятник.

Приложение 9. Проект 2. Защитная облицовка с сохранением геометрии

Лист 9 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Морозостойкий матовый керамогранит светло-серого или тёплого белого оттенка толщиной ориентировочно 8-10 мм на скрытой механической подсистеме. Материал устойчив к осадкам, выгоранию и циклам замораживания, легко очищается и не требует регулярной окраски.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДО НАЧАЛА РАБОТ

• Повторные точные обмеры каждой грани и разработка раскладки панелей применительно к фактической геометрии.

• Проверочный расчёт массы облицовки, креплений и ветровой нагрузки; выбор анкеров с учётом кирпичной основы.

• Проверка влажностного режима и устройство решений, исключающих накопление влаги между основанием и облицовкой.

• Макетный образец цвета и шва на небольшом участке, согласованный с администрацией и представителями жителей.

• Сохранение доступа к креплениям звезды и табличек для последующего обслуживания.

ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

• Тяжёлые толстые гранитные блоки без отдельного расчёта основания.

• Полированный камень и зеркальный металл: они дают блики и меняют строгий характер обелиска.

• Пёстрый камень с ярко выраженными прожилками, контрастные швы, чёрная облицовка всего объёма.

• Клеевой монтаж непосредственно на старую штукатурку без оценки основания и морозостойкости системы.

Цвет. Предпочтение отдаётся светло-серому или белому матовому покрытию. Светло-серый практичнее в уходе; тёплый белый ближе к сложившемуся историческому образу. Окончательный оттенок выбирается по натурным образцам при дневном свете.

Приложение 9. Проект 2. Защитная облицовка с сохранением геометрии

Лист 10 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Схема территории одинакова для обоих вариантов: центральная двустворчатая калитка на передней стороне, прямая дорожка, узкие цветники по внутреннему периметру и один наружный светильник слева от подхода.

СОСТАВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

• Ремонт существующего ограждения и центральной калитки без переноса.

• Нейтрально-серое мощение и ровный прямой подход шириной 1,50 м.

• Узкие низкие цветники по внутреннему периметру без высоких кустарников перед памятником.

• Один низкий тёплый светильник слева снаружи от подхода; сам обелиск не превращается в ярко подсвеченный декоративный объект.

• Обновлённые таблички с сохранением прежних основных надписей и изображений, а также с архивно подтверждёнными дополнительными именами.

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТНИКА

Силуэт четырёхгранного обелиска; наклон и длина граней; высота и ширина постамента; ступени; положение звезды; общий светлый цвет; расположение основных мемориальных плоскостей; смысловое доминирование обелиска над всей территорией.

Приложение 9. Проект 2. Защитная облицовка с сохранением геометрии

Лист 11 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

Приложение 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ СМЕТА

Расчёт выполнен исходя из ориентировочной площади облицовки 23 м² и актуальной схемы территории 6,75 × 6,75 м. Точная площадь облицовки, тип подсистемы и креплений определяются только рабочим проектом.

№	Наименование	Объём	Материалы, руб.	Работы, руб.	Сумма, руб.
1	Дополнительные обмеры, рабочий проект облицовки и расчёт	1 компл.	0	45 000	45 000
2	Локальная подготовка и ремонт основания	1 компл.	10 000	15 000	25 000
3	Матовый керамогранит светло-серый/белый	23 м²	64 400	0	64 400
4	Подсистема и скрытый крепёж	23 м²	50 600	0	50 600
5	Монтаж облицовки с сохранением геометрии	23 м²	0	80 500	80 500
6	Швы, угловые элементы, капельники	1 компл.	12 000	8 000	20 000
7	Реставрация звезды и крепления	1 компл.	3 000	3 000	6 000
8	Мемориальные таблички	4 шт.	60 000	12 000	72 000
9	Сверка списков, макетирование и корректура	1 компл.	0	15 000	15 000
10	Ремонт и окраска существующего ограждения и центральной калитки	27 п.м.	10 000	15 000	25 000
11	Тротуарная плитка	34 м²	40 800	0	40 800
12	Основание: геотекстиль, песок, щебень, смесь	34 м²	22 100	0	22 100
13	Укладка плитки	34 м²	0	34 000	34 000
14	Бордюр и монтаж	34 п.м.	12 500	11 500	24 000
15	Грунт, многолетники и сезонные цветы	10,5 м²	18 000	0	18 000
16	Устройство цветников	10,5 м²	0	10 000	10 000
17	Низкий наружный светильник	1 шт.	3 000	0	3 000
18	Кабель, автоматика, защитная арматура	1 компл.	12 000	0	12 000
19	Электромонтажные работы	1 компл.	0	10 000	10 000
20	Доставка, вывоз мусора, мелкие расходы	1 компл.	5 000	10 000	15 000
	Итого без резерва		323 400	269 000	592 400
	Резерв 10%		—	—	59 240
	РАСЧЁТНЫЙ ИТОГ		323 400	269 000	651 640

Расчётный ориентир проекта 2: 651 640 руб., включая резерв 10%. Допустимое отклонение до рабочего проекта и коммерческих предложений: ориентировочно ±15-20%.

Цены ориентировочные. Окончательные объёмы и стоимость определяются после натурных обмеров, рабочего проекта и получения коммерческих предложений.

Приложение 9. Проект 2. Защитная облицовка с сохранением геометрии

Лист 12 из 12. Рабочие предложения жителей; не муниципальное решение об утверждении проекта или финансирования. Обезличенные подписные листы включены в приложение 8.

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ И ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Критерий	Проект 1: окраска	Проект 2: облицовка
Сохранение облика	Полное	Полное при строгом рабочем проекте
Первоначальная стоимость	443 410 руб.	651 640 руб.
Обслуживание	Периодическая окраска	Очистка и контроль швов/креплений
Риск изменения восприятия	Минимальный	Зависит от цвета, швов и качества монтажа
Срок подготовки	Короче	Дольше: нужен расчёт подсистемы
Предпочтение	Базовый, наиболее бережный вариант	Резервный капитальный вариант

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

В качестве основного решения рекомендуется проект 1: он непосредственно сохраняет исторический материал и образ, дешевле, проще в исполнении и полностью соответствует выводам технического заключения об отсутствии аварийности. Проект 2 может рассматриваться только как капитальный долговечный вариант отделки, если по результатам дополнительных обмеров и проектирования будет подтверждено, что облицовка не причинит вреда кирпичной конструкции и визуально не изменит памятник.

Независимо от выбранного варианта главными результатами должны стать: сохранённый обелиск; исправленные и дополненные имена; аккуратная территория; свободный обзор памятника; отсутствие лишних элементов; возможность спокойно прийти, положить цветы и рассказать детям о земляках, не вернувшихся с войны.

ЦЕНОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Для пересчёта использованы исходные ориентировочные расценки документа. Объёмы мощения, основания, бордюров, цветников, ограждения и освещения приведены в соответствие со схемой 6,75 × 6,75 м. Итоговая стоимость определяется после рабочего проекта, обмеров, выбора конкретного материала и получения не менее трёх коммерческих предложений.

Общий принцип обоих проектов. Мы благоустраиваем место вокруг памятника и обновляем его защитную отделку, но не создаём новую композицию и не меняем исторически сложившийся облик обелиска.

Касимовский муниципальный округ Рязанской области
«АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Ленина, зд. 9А, Касимов,
Рязанская область, 391300
тел/факс (49131) 2-24-21 / 2-29-32
e-mail: kasimov@ryazan.gov.ru
сайт: https://kasimov.ryazan.gov.ru
ИНН 6226001663 ОГРН 1026200862380

05.05.2026 № 41/2-3703

На № 41/2/ОГ-126 от 20.04.2026

ЯЗЕВУ Д.Н.

129090, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д.16, стр.1, помещ. 1/4
E- mail: dmitry@yazev.ru

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области рассмотрела Ваше обращение относительно благоустройства памятника в деревне Крюково.

Осознавая важность сохранения исторического облика этого места, мы стремимся создать комфортную и эстетически привлекательную среду. В настоящее время проводится электронный аукцион для определения поставщика услуг по независимой экспертизе и оценке технического состояния памятника. Окончательное решение о дальнейшем благоустройстве будет принято с учетом рекомендаций экспертов и имеющихся бюджетных возможностей. При выборе оптимального варианта мы будем исходить из принципов его долговременной сохранности и соответствия современным требованиям.

Ваш проект будет учтен при планировании работ по благоустройству. В дальнейшем, в ходе обсуждений с жителями деревни Крюково, мы примем во внимание Ваше пожелание и в первую очередь рассмотрим варианты благоустройства существующего памятника, а не его замену.

С уважением,
глава Касимовского
муниципального округа Рязанской
области И.А. Бахилов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 11F5352FBDEB95C9515E71DC2EE82D4B
Владелец **Бахилов Иван Аркадьевич**
Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

Кадырова Марина Алексеевна
Тел.+7(49131)96-2-82

В Правительство Рязанской области
через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»
от Язева Дмитрия Николаевича

ОБРАЩЕНИЕ

о сохранении и благоустройстве памятника-обелиска в д. Крюково и рассмотрении коллективного обращения со 190 подписями

Прошу Правительство Рязанской области взять на контроль сохранение и благоустройство памятника-обелиска воинам Великой Отечественной войны в деревне Крюково Касимовского муниципального округа. Обращаюсь публично, поскольку после обсуждений, обращений в надзорные органы, технического обследования и передачи коллективного обращения со 190 подписями жителям по-прежнему не сообщено конкретное решение о работах, их бюджетном финансировании и сроках.

Для нас это не спор о модном оформлении общественного пространства. Это памятник погибшим землякам, знакомый нескольким поколениям. Согласно сведениям, предоставленным территориальным отделом «Новодеревенский», он установлен в 1966 году, капитально ремонтировался в 2019 году, находится в муниципальной собственности и на балансе администрации округа. Жители просят сохранить существующий обелиск и привести его и окружающую территорию в достойное состояние, а не оставить всё без изменений (приложения 5, 8).

История вопроса началась не с предложения жителям участвовать в конкурсе. В чате MAX «Крюково Информация» от имени территориального отдела «Новодеревенский» было размещено приглашение на собрание 4 апреля 2026 года в 15:00. Повестка сформулирована прямо: строительство нового памятника погибшим воинам. Затем в этом же чате появилось сообщение, что большинством голосов присутствовавших принято решение об установке нового памятника. Там же опубликован дизайн с отдельными тёмными мемориальными плитами и пояснение, что проект выполнен по просьбе администрации. В сообщении отдельно указано, что дизайн сделан безвозмездно, как спонсорская помощь. Это обстоятельство не подтверждает выделения средств на само строительство, но показывает, насколько предметно жителям представляли вариант замены обелиска (приложение 1).

Мною было составлено обращение в Касимовскую межрайонную прокуратуру от 04.04.2026 о проверке подготовки демонтажа или замены памятника. В нём поставлены вопросы о технических основаниях, муниципальных решениях, учёте мнения жителей и финансировании. Противоречие между сообщениями о якобы принятом решении и последующими разъяснениями было также изложено в обращении губернатору. Копии этих текстов включены в приложения 3–4. Прошу при проверке запросить сведения об их поступлении и результатах рассмотрения, не ограничиваясь пересказом позиции администрации.

При этом в сохранившейся публикации главы округа И.А. Бахилова во ВКонтакте говорится о разделившихся мнениях, поиске компромисса и необходимости не навязывать решение. Публикация в Дзене также представляет ситуацию как обновление памятников с учётом мнения жителей. Публичный тезис об учёте мнения жителей должен получить продолжение в конкретном решении по поступившему коллективному обращению (приложение 2).

В официальном ответе ТО «Новодеревенский» от 30.04.2026 № 39 уже сообщается иное: администрация решений о сносе, замене, реконструкции или

строительстве нового памятника не принимала; основания для инициирования таких процедур не установлены; соответствующих документов нет. Апрельские встречи названы неформальными, сообщения в чатах — ознакомительными и не имеющими юридической силы. Одновременно прямо указано, что документация о неудовлетворительном, аварийном или предаварийном состоянии памятника отсутствует, поскольку соответствующие обследования не проводились (приложение 5).

Прошу проверить эту последовательность: почему до обследования и официального решения в используемом для информирования жителей чате уже сообщалось о решении поставить новый памятник, кто согласовывал эти сообщения и проектные предложения и какие действия действительно предпринимались. Эта последовательность требует документального объяснения, а не предложения считать прежние сообщения юридически незначимыми и больше к ним не возвращаться.

В ответе администрации от 01.06.2026 № 41/2-4653 сообщено о выборе ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» для независимой оценки технического состояния памятника, стоимости услуг 60 000 рублей и муниципальном бюджете как источнике финансирования. В этом же ответе указано, что программа «Благоустройство Касимовского муниципального округа Рязанской области», утверждённая постановлением от 23.01.2025 № 110, предусматривает средства на ремонт памятников ВОВ. Из этих средств финансируется обследование в Крюково, а остальные средства используются на ремонт памятников в других населённых пунктах, где имеется сметная документация. Решение по дальнейшему благоустройству в Крюково обещано принимать с учётом рекомендаций экспертов и бюджетных возможностей (приложение 6).

В коллективном обращении жители сослались на результаты проведённого обследования, согласно которым конструкции могут эксплуатироваться без ограничений и не требуют демонтажа по причине аварийности. В проектных материалах указан шифр заключения ООО «Стройтехэксперт» 311/ТО-ЗС-2026. Прошу истребовать у заказчика полное заключение, акт приёмки и документы об оплате, проверить эти выводы и сообщить, какие решения приняты по их результатам. В публичном комплекте приведены ссылки на заключение в документах жителей; само полное заключение отдельным приложением не представлено (приложения 8–9).

После этого жители Крюково, Ларино и Полутино подготовили коллективное обращение с двумя вариантами сохранения обелиска, проектными иллюстрациями и предварительными расчётами. Обращение поддержано 190 подписями и находится в администрации: её ответ содержит регистрационные реквизиты № 41/2/ОГ-365 от 06.08.2026. Подписавшие просили сохранить форму, пропорции, символику и расположение обелиска, обновить отделку и мемориальные таблички, благоустроить территорию и помочь с обмерами, рабочим проектом, сметой и финансированием. Это документально выраженная позиция значительного числа жителей трёх населённых пунктов, а не возражение одного человека против любых работ (приложения 7–9).

Однако в ответе от 14.08.2026 № 41/2-7278 администрация предложила уже другой порядок: создать инициативную группу, провести новое собрание, определить денежное софинансирование и трудовое участие населения, подготовить заявку на Программу поддержки местных инициатив. Выполнение работ в 2027 году поставлено в зависимость от успешного конкурсного отбора. Администрация обещает методическое сопровождение и помощь со сметным расчётом. Но в ответе нет решения о бюджетном ремонте существующего объекта вне конкурса, перечня необходимых работ и определённых сроков их выполнения (приложение 7).

Почему для других памятников используется муниципальная программа, а для Крюково в ответе на 190 подписей назван только конкурсный механизм с софинансированием жителей? Если различие связано с отсутствием рабочей сметы, кто и в какой срок должен её подготовить после обследования и представленных жителями предложений? Предварительные расчёты жителей не подменяют необходимую сметную документацию, но их наличие позволяет предметно организовать дальнейшую подготовку. Прошу объяснить применённые критерии, последовательность действий и причины отсутствия конкретного решения. Прошу также установить, планировались ли средства на ранее обсуждавшуюся замену памятника и можно ли использовать их для сохранения обелиска. Если таких средств не выделяли, прошу прямо это указать.

Жители уже проявили инициативу: собрали подписи, сформулировали предложения и подготовили варианты работ. Эти подписи подтверждают поддержку сохранения и благоустройства, но не согласие на обязательные денежные взносы. Участие в ППМИ может быть дополнительной возможностью, однако нельзя оставлять без самостоятельного ответа вопрос о необходимых работах по содержанию и сохранению муниципального памятника, если жители не соберут средства или заявка не выиграет конкурс.

Статья 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» предусматривает ответственность органов публичной власти за сохранение памятников и поддержание их в надлежащем состоянии, а также бюджетное обеспечение сохранения и реставрации памятников соответствующего значения наряду с пожертвованиями. Прошу разграничить необходимые работы по содержанию и сохранению объекта и дополнительные элементы благоустройства, которые могут обсуждаться отдельно. Не ставлю вопрос об обязанности без рассмотрения утвердить любой предложенный жителями дизайн или расчёт.

Прошу обеспечить рассмотрение вопроса на уровне Правительства области с получением документов от администрации и профильных органов. Необходимо проверить изложенные расхождения, фактические действия до и после обследования, полноту рассмотрения коллективного обращения и причины, по которым жителям не сообщено конкретное решение о сохранении и благоустройстве объекта. Прошу при наличии оснований поставить вопрос об ответственности должностных лиц в установленном порядке; вопросы, выходящие за компетенцию Правительства области, направить уполномоченным органам, сохранив региональный контроль за решением вопроса финансирования и работ.

Прошу организовать совместный осмотр памятника с представителями жителей, установить необходимый состав работ и определить исполнителя подготовки рабочей документации и сметы. Прошу рассмотреть включение ремонта и благоустройства существующего обелиска в бюджет и муниципальную программу на 2027 год без обязательного денежного участия жителей. В ответе прошу указать принятое решение, сумму и источник финансирования, сроки подготовки документов и выполнения работ, ответственных лиц. При поэтапной реализации необходим календарный план; при отказе — конкретные основания и реквизиты решения, а не только повторное предложение участвовать в ППМИ.

Прошу предоставить относящиеся к вопросу документы: полное техническое заключение, сведения о собственнике и ответственном за содержание подразделении, результаты рассмотрения прежних обращений, пообъектное распределение средств на ремонт памятников и критерии очерёдности, сведения о подготовленных по Крюково сметах, заявках и проектных решениях. При отсутствии документа либо решения прошу

прямо сообщить об этом. До завершения рассмотрения прошу не допускать необоснованного демонтажа или замены обелиска и обсудить рабочие решения с представителями жителей; документально обоснованные неотложные меры безопасности этой просьбой не исключаются.

Оригинал коллективного обращения со 190 подписями и проектными материалами находится в администрации Касимовского муниципального округа. Скан-копия этого же комплекта также ранее подавалась в администрацию в электронном виде. Коллективное обращение учтено за № 41/2/ОГ-365 от 06.08.2026. При необходимости полный комплект следует получить в порядке межведомственного взаимодействия, а не требовать от жителей повторно собирать подписи.

В прилагаемом комплекте обезличены только листы сбора подписей жителей: из них удалены ФИО, телефоны, адреса и изображения собственноручных подписей. Скриншоты мессенджеров и публикаций, официальные письма и остальные приложения приведены без обезличивания, с сохранением данных авторов и содержания исходных материалов.

Просим не оставлять эту историю на стадии переписки. Нам нужно знать, как будет сохранён памятник нашим землякам, какие работы выполнят, за счёт каких средств и когда. Ответ прошу направить в личный кабинет платформы «Госуслуги. Решаем вместе»; документы с персональными данными подписантов — без открытой публикации этих данных.

29 сентября 2026 года Язев Д.Н.

Приложение 12. Ответ от 08.10.2026 на платформе «Решаем вместе».



Приложение 12. Отметка об УКЭП из прикреплённого документа (фрагмент).



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СЕРТИФИКАТ:
00A8A2A78BEEFF4F65B25C2AE28D0285E1
Владелец: УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 12.03.2026 до 05.06.2027